



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

09/2024

BHSENS

RDKS-AKTIONSPAKET DT47

Das universelle RDKS-Diagnosegerät!

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken
- Auslesen aller OE- und Zubehör-Sensoren
- Programmierung aller gängigen Universalsensormarken (> 20 Marken)
- Schritt-für-Schritt Anleitung aller Anlernverfahren
- Inklusive OBD2-Modul
- WLAN für Updates
- 3 Jahre kostenlose Software- und Datenbankupdates
- Inkl. 20x Universal-Sensor UVS4050



20 SENSOREN
INKLUSIVE

Art.-Nr. 7390 5238

ebj

HYDRAULIKFILTER-WECHSELSÄTZE FÜR HALDEX-KUPPLUNGEN

- Haldex-Kupplungen ermöglichen dem Fahrzeug zwischen Front- und Allradantrieb umzuschalten
- Ein Austausch des Filterelements erhält die Lebensdauer des Systems und kostspielige Reparaturen werden vermieden



passend für: Audi A3 (8P1) Ford Kuga 1
 Skoda Octavia 2 (1Z5) Volvo XC90 I (275)
 VW T5 RR Evoque (L538)

Art.-Nr. 181847 181848

ALCAR

LEICHTMETALLRÄDER

DEZENT
LEICHTMETALLRÄDER

Dezent TV



Dezent TR

Die Wunschfelge direkt am Fahrzeug ansehen – Testen Sie den NEIMCKE Räderkonfigurator jetzt im NEIMCKE Teilekatalog!

Dezent TY
 6,0x15"
 6,5x16"
 7,5x17"
 8,0x18"

Dezent TR
 6,5x16"
 7,0x17"
 7,5x17"
 8,0x18"

KUNZER

FELGEN-VENTILSITZ-REINIGUNGSSET

Reifenventil-Dichtflächen an Felgen reinigen

- Verschmutzung, Salzfraß und Oxidation mit Blasenbildung verursachen oft Undichtigkeiten mit langsamen Druckverlust
- Schaber zur Reinigung/Entgratung (je nach Beschädigungsgrad)
- 2-stufige Schleif- und Polierstifte 17 und 20 mm
- Adapter und Verlängerungen – Einsatz für jede Felgen-Bauart
- Für Gummi- und geschraubte Stahlventile

NEU
AUSLIEFERUNG AB
MITTE SEPTEMBER



Art.-Nr. 7 VSR 06

HOFMANN

MONTIERGERÄT MONTY 3300-22 SMARTSPEED

- Ausgestattet mit easymont für die Bearbeitung von Problemreifen
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Pedalbetätigtes Füllsystem, Manometer an Säule montiert
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Smart Speed Technik für maximal mögliche Drehzahl
- Drehzahl 7-18 kpM

Technische Daten:
 Spannungsbereich: 10-24 Zoll
 Felgenbreite: -12 Zoll
 Reifenbreite: max. -13 Zoll
 Raddurchmesser: max. 1.000 mm
 Abdruckbereich: 40-392 mm



Zubehör: Stange mit konischer Rolle

Bei technischen Fragen melden Sie sich bitte bei:

Thomas Voderhuber
Tel.: 0170 / 79 96 219

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



STARTERBATTERIEN PKW FRÜHBEZUG

Blue Dynamic

Universelle PKW-Batterie mit PowerFrame® Technologie
Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüstung



**10 + 1 GRATIS
ODER
BATTERIETESTER**

**PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG**

44 Ah, 440 A, 207x175x175 mm	544 402 044
52 Ah, 470 A, 207x175x190 mm	552 400 047
60 Ah, 540 A, 242x175x190 mm	560 408 054
60 Ah, 540 A, 242x175x175 mm	560 409 054
72 Ah, 680 A, 278x175x175 mm	572 409 068
74 Ah, 680 A, 275x175x190 mm	574 012 068
80 Ah, 740 A, 315x175x175 mm	580 406 074
95 Ah, 800 A, 353x175x190 mm	595 402 080

Blue Dynamic EFB

Für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion
2x höhere Zyklenfestigkeit, lange Lebensdauer

60 Ah, 640 A, 242x175x190 mm	560 500 064
70 Ah, 760 A, 278x175x190 mm	570 500 076



Silver Dynamic AGM xEV

Für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion
3x höhere Zyklenfestigkeit, höchste Kaltstartleistung

70 Ah, 760 A, 278x175x190 mm	570 901 076
80 Ah, 800 A, 315x175x190 mm	580 901 080
95 Ah, 850 A, 353x175x190 mm	595 901 085

Aktionsangebot:
Bei Abnahme von 11 VARTA
Starterbatterien erhalten Sie
die günstigste Batterie gratis
oder
ein SW-Stahl Batterie-Testgerät
(32275 L) !
Aktionen sind nicht
kombinierbar!



STARTERBATTERIEN NKW

**PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG**



Promotive Silver

Calcium-Silber-Technologie, absolut wartungsfrei,
Super Heavy Duty, 18 Monate lagerfähig

180 Ah, 1.000 A, 513x223x223 mm	680 108 100
225 Ah, 1.150 A, 518x276x242 mm	725 103 115

Promotive EFB

Leistungsstarke Batterie für hohen Energiebedarf (Hotel-Funktion),
3-fache Zyklenlebensdauer, hohe Vibrationsfestigkeit

190 Ah, 1.050 A, 513x223x223 mm	690 500 105
240 Ah, 1.200 A, 518x274x242 mm	740 500 120

Promotive AGM

Für anspruchsvollste Anwendungen und leistungsintensivste Funktionen
6-fache Zyklenlebensdauer, höchste Vibrationsfestigkeit

210 Ah, 1.200 A, 518x276x242 mm	710 901 120
---------------------------------	--------------------



BATTERIE-TESTGERÄT MIT DRUCKER

- Für 12 V Starter-Batterien nach den Testnormen CCA, EN (100–1.700A), DIN, IEC (100 – 1.000 A) und JIS
- Prüft Ladezustand, Belastung bei Motor-Start, erweiterter Belastungstest, Generator-Ladeleistung
- Batterien ein- und ausgebaut prüfbar
- Verpolungs-Schutz



Art.-Nr. 32275 L



STARTERBATTERIEN FRÜHBEZUG

- 3 Jahre Garantie
- Hergestellt in Europa

**PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG**



**10 + 1 GRATIS
ODER
BATTERIETESTER**

SLI

- Standard Blei/Säure Batterie
- Absolut wartungsfrei

44 Ah, 440 A, 207x175x175 mm	S 54414
53 Ah, 470 A, 242x175x175 mm	S 55312
60 Ah, 540 A, 242x175x175 mm	S 56016
72 Ah, 680 A, 278x175x175 mm	S 57212
77 Ah, 780 A, 278x175x190 mm	S 57715
80 Ah, 740 A, 315x175x175 mm	S 58012
90 Ah, 720 A, 353x175x190 mm	S 59014
93 Ah, 800 A, 353x175x190 mm	S 59317
100 Ah, 830 A, 353x175x190 mm	S 60018

EFB

- Hohe Lebensdauer
- Höhere Kaltstartleistung

60 Ah, 640 A, 242x175x190 mm	E 56011
70 Ah, 700 A, 278x175x190 mm	E 57013
80 Ah, 730 A, 315x175x190 mm	E 58015

AGM

- Extrem lange Lebensdauer und Zyklenfestigkeit
- 100% kipp- und auslaufsicher

70 Ah, 660 A, 278x175x190 mm	A 57012
80 Ah, 760 A, 315x175x190 mm	A 58013
95 Ah, 810 A, 353x175x190 mm	A 59514

Aktionsangebot:
Bei Abnahme von 11 ERA
Starterbatterien erhalten Sie
die günstigste Batterie gratis
oder
ein SW-Stahl Batterie-Testgerät
(32275 L) !
Aktionen sind nicht
kombinierbar!



STARTERBATTERIEN PKW FRÜHBEZUG

- Erstausrüster-Qualität
- 3 Jahre Garantie (bis 100 Ah)
- Völlig wartungsfrei
- Ladezustands-Kontrollanzeige
- Calcium-Calcium-Technologie mit Streckmetallgitter

**PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG**

**10 + 1 GRATIS
ODER
BATTERIETESTER**



EFB

60 Ah, 560 A, 245x175x190 mm	GR 060 EFBA
70 Ah, 680 A, 277x175x190 mm	GR 070 EFBA

AGM

60 Ah, 640 A, 242x175x190 mm	GR 060 AGM
70 Ah, 760 A, 278x175x190 mm	GR 070 AGM
80 Ah, 800 A, 315x175x190 mm	GR 080 AGM
95 Ah, 850 A, 353x175x190 mm	GR 095 AGM

Aktionsangebot:
Bei Abnahme von 11 GLOBAL
Starterbatterien erhalten Sie
die günstigste Batterie gratis
oder
ein SW-Stahl Batterie-Testgerät
(32275 L) !
Aktionen sind nicht
kombinierbar!



STARTERBATTERIEN NKW

Auslaufsicher und völlig wartungsfrei

- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Top Label mit DIN-Vergleichsnummern
- Super Heavy Duty

**PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG**



(Abb. ähnlich)

110 Ah, 800 A, 513x175x210 mm	GR 110 SHD
140 Ah, 950 A, 513x189x223 mm	GR 140 SHD
180 Ah, 1.000 A, 513x222x220 mm	GR 180 SHD
230 Ah, 1.200 A, 518x273x241 mm	GR 230 SHD



(Abb. ähnlich)

passend für: **Opel Astra H (A04)** **Fiat Punto (199)**
Art.-Nr. 880354A **880068A**

passend für: **Audi A3 (8P1,8PA)** **BMW 3 (F30, F31)**
Art.-Nr. 880003 **880424A**



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)** **Audi A2 (8Z0)**
Audi A4 (8EC, 8K2) **Seat Ibiza III+IV**
VW Golf V+VI **VW Golf III+IV**
VW Passat (3C2) **VW Polo (6N1, 6N2)**
Art.-Nr. HU 719/7X **W 712/52**



WISCHERBLATT-SATZ AEROTWIN



passend für: **BMW X1 (E84)** **VW Polo V (6R1, 6C1)**
Art.-Nr. 3 397 007 462 **3 397 007 555**

passend für: **Audi A3 (8V1)** **Hyundai i30**
Art.-Nr. 3 397 007 292 **3 397 007 187**



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Polo (9N)** **VW Caddy III**
 Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. A-1238G **A-1466G**

passend für: **MB A-Klasse (W169)** **VW T5**
 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. A-1484G **A-3253G**



(Abb. ähnlich)

passend für: **Renault Clio II** **VW Golf VI (5K1)**
 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. F8-6329 **F8-7603**

passend für: **Mazda 3 (BK)** **Ford C-Max (DM2)**
 Einbauort Hinterachse Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. F8-6357 **F8-7156**



(Abb. ähnlich)

passend für: **Opel Corsa D** **Audi A4 (B8)**
 Einbauort Vorderachse Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. OP-CSP01001 **OP-CSP01161**

passend für: **VW Golf** **Skoda Rapid (NH3)**
 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. OP-CSP01009 **OP-CSP01003**



passend für:
Seat Alhambra (710)
 Vgl.Nr.: 1K0 521 307 A

Art.-Nr. 40931

passend für:
MB C-Klasse (W202, W203, W204)
 Vgl.Nr.: 210 410 12 15

Art.-Nr. 14980



(Abb. ähnlich)




passend für:
Dacia Duster (HM, HS)
 Vgl.Nr.: 320003602R

Art.-Nr. GKNP 20049

passend für:
Audi Q3 (8UB, 8UG)
 Vgl.Nr.: 5N0521101C

Art.-Nr. GKNP 20079



(Abb. ähnlich)



Geld sparen mit dem MEYLE-Komplettpaket!

- Wechsel des einzelnen Mittelwellenlagers statt Tausch der kompletten Kardanwelle
- Passend für mehr als 10 Millionen Fahrzeuge in Europa – u.a. VAG, Porsche und Mercedes Benz
- Inkl. aller relevanten Komponenten und umfassender Einbauanleitung



(Abb. ähnlich)

Art.-Nr. 100 151 0100/S

Hankook WINTERREIFEN

Gerüstet für den Reifenwechsel!

Wir haben für Sie knapp 25.000 PKW-, SUV- und Transporterreifen ab Lager lieferbar! Erkundigen Sie sich nach unseren bullenstarken Frühbezugsangeboten!

FRÜHBEZUG



z.B.
i*cept ev03
(W330)

z.B.
i*cept RS3
(W462)

Laufenn

Journey in Style

WINTERREIFEN

Laufenn – die preisliche Alternative!

- Stabile Fahrleistung und hervorragender Grip auf nassen Straßen
- Verbesserte Bremsleistung und Traktion auf nassen und verschneiten Straßen
- Bietet ein komfortables Fahrerlebnis und eine lange Lebensdauer



Art.-Nr.
195/65 R15 LW31/91T
205/55 R16 LW31/91H




RADZIERBLENDEN

VE = 4 St.

Modell „Wind“

- Schlagfest durch hochwertiges Kunststoff-Regranulat
- 2K-Einschichtlackierung
- Einfache Montage
- Gute Passform



Art.-Nr.	14"	15"	16"
silber	09274	09275	09276
schwarz	09694	09695	09696

BHSENS

RDKS UNIVERSALSENSOREN PROSENS

Preis-/Leistung trifft modernste Technologie!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Zeitersparnis durch bereits vormontiertes, starres Ventil am Sensor
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren



Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 7115	ProSens 4.50	Metall, silber
7390 7116	ProSens 4.51	Gummi, schwarz
7390 7117	ProSens 4.52	Metall, schwarz
7390 7118	ProSens 4.53	Metall, titan

SONAX

FELGENREINIGER

Felge meets Pizza Paket

Inhalt:

- 2x 5L Felgenreiniger Red Max
- 1x Sprühboy
- Inkl. G3 FERRARI Delizia Pizza-Maker



INKLUSIVE:
1x G3 FERRARI
DELIZIA
Pizza-Maker

Ultra stark



Art.-Nr. 769 405

BHSENS

RDKS UNIVERSALSENSOREN INTELLISENS

Premium Universalsensor in OE-Qualität!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Flexibel verstellbares Ventil ermöglicht hohen Anwendungsgrad für fast alle Räder
- Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren



Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 3450	UVS 4050	Metall, silber
7390 3451	UVS 4051	Gummi, schwarz
7390 3452	UVS 4052	Metall, schwarz
7390 3453	UVS 4053	Metall, titan

ewo

HANDREIFENFÜLLMESSER GEEICHT 0-10 BAR

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe



PREMIUM

INKL. EICHBÜHR!



Hebelstecker
Art.-Nr. 151.2211

Momentstecker
Art.-Nr. 151.2221

Tankstellenstecker
Art.-Nr. 151.2231

Quick-Stecker
Art.-Nr. 151.2241


ZECA

SCHLAUCHAUFRÖLLER 15 BAR

Für jeden Arbeitsplatz

EXTREM FLEXIBLER SCHLAUCH

- Schwenkbar, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luftbetrieb



Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 15 bar

Schlauch Ø / Länge:	8 mm/8+1 m	10 mm/15+1 m
Ausgangsanschluss:	AG 1/4"	AG 3/8"
Maße (T x B x H):	350x160x290 mm	470x205x380 mm
Schlauch:	PU (langlebig)	PU (langlebig)
Art.-Nr.	AM 80/8 FLEX S	AM 85/10 FLEX S

STAHLWILLE®

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer QR-Knarre und Zubehör, inkl. Zertifikat

- QuickRelease-Knarrenkopf
- Inkl. Impakt-Steckschlüssel und QuickRelease-Verlängerung 130 mm
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung
- Anzeigenabweichung ± 4 %



1/2 Zoll (40-200 Nm)

Steckschl.: SW 17; 19 und 21

Art.-Nr. 721QR/20/3/1 QUICK

Steckschlüssel-Satz 1/2"

SW 17; 19 und 21

Art.-Nr. 51 IMP K/3

MONTAGEMITTEL



Montagepaste

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Sichert einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Verarbeitungstemperatur -15° C bis +50° C
- Inhalt: 5 kg



Art.-Nr.
PASTE.WEISS.5KG
PASTE.SCHWARZ.5KG



Talkum

- Verhindert das Kleben oder Scheuern der Schläuche bei der Montage



Art.-Nr. 220 9030 500 g



KLEBEGEWICHTROLLEN

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:

- 3x Rolle silber
- 1x Rolle schwarz



Stahl Art.-Nr. 5000-3550-109
Zink Art.-Nr. 5000-3750-000



SCHLAGGEWICHTE



Typ 161Z - Premium Qualität

- Universal Zinkgewicht für Stahlfelgen
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 60g)



Typ 84Z - die günstige Alternative

- Zinkgewicht (beschichtet) auch für LLKW
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 50g)



Art.-Nr.
161Z.5G 84Z.5GFEDER
161Z.10G 84Z. 10G
161Z.15G 84Z. 15G
161Z.20G 84Z. 20G
161Z.25G 84Z. 25G
161Z.30G 84Z. 30G
161Z.35G 84Z. 35G
161Z.40G 84Z. 40G

Weitere Gewichtegrößen auf Anfrage



GUMMIVENTILE

Economy –
Basis Ventile / Import

Standard –
Preiswerte Ventilbaureihen
führender europäischer
Hersteller

Premium/OE-Qualität –
Hochwertigste Erzeugnisse führender
europäischer Hersteller; druckgeprüft;
100% Qualitätskontrolle



VE = 100 St.

Länge	Economy	Standard	Premium
35 mm	TR412/E	1	TR412/P
43 mm	TR413/E	TR413/S	TR413/P
49 mm	TR414/E	TR414/S	TR414/P
57 mm		TR414L/S	TR414L/P
43 mm	TR415/E		TR415/P
61,5 mm	TR418/E	TR418/S	TR418/P



MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl. Druckluftstecker

Extra kurz:
115 mm

- Einhandumsteuerung Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment
- 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch gummierten Handgriff



Technische Daten: 1/2 Zoll
Gewicht: 1,2 kg
Baulänge: 115 mm
Lösemoment: max. 1.200 Nm
Anziehmoment: max. 750 Nm
Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.

Art.-Nr. S 3285



POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

INNOVATION: Ergonomischer Umschalt-Ring

- Innovativer ER-GO!Ring –
einhändige Lauf-
richtungsänderung
- ▶ Rechts (100%)
- ▶ Rechts reduziert (40%)
- ▶ Links (100%)

Technische Daten:
Gewicht: 2,0 kg
Lösemoment max.: 1.300 Nm
Baulänge: 175 mm
Ø-Luftverbrauch: 180 l/min.



Torque Limited

Anzugsdrehmoment: 95 - 750 Nm begrenzt: 90 - 140 Nm
Art.-Nr. CP 7748 ERGO CP 7748 TL



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2", 18 V

Sehr handlich und kurz (144 mm)

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl
4-stufig regelbar

Technische Daten: 18 V
Löse-Drehmoment: max. 580 Nm
Anzugsmoment: 70 / 130 / 180 / 330 Nm (hart)
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.000 / 1.800 /
(je Stufe): 2.600 / 3.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl 0 - 1.800 / 2.600 /
(je Stufe): 3.400 / 4.000 /min.
Gewicht: 1,8 kg
Licht: LED



18V / 2x 5,0 Ah ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DTW 300 RTJ DTW 300 Z

PHILIPS VISION H4 UND H7

- Bis zu 30% mehr Sicht
- Hochqualitative und ultra-robuste Autolampe
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



H4, 12V, 60/55W
Art.-Nr. 12342 PRC1

H7, 12V, 55W
Art.-Nr. 12972 PRC1



MARDERSCHUTZ

Rüsten Sie sich jetzt für die neue „Marder-Saison“!

Ultraschallgerät

- Abschreckung durch hochfrequente Töne
- Frequenzmodulation
- Funktionskontrollleuchte
- Stoß- und Spritzwasser geschützt
- Einfache Montage (fertig verkabelt)

Art.-Nr. 07535



Anti-Marderspray


- Hochwirksames Duftkonzentrat mit Langzeitwirkung
- Mit Klebe-Duftspeichern zum Platzieren im Motorraum
- Auch geeignet für Parkplatz, Garage oder Dachboden

Art.-Nr. 07520



Hochspannungsgerät

- Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit PLUS-MINUS Edelstahlkontaktplatten, welche bei Berührung einen ungefährlichen, jedoch effektiven Stromschlag abgeben
- Wasserdicht nach IP65
- Mit neue CLIP-Technologie



7-Plus-Minus CLIP

- 6 Platten
- 2 Piezo-Lautsprecher
- 12 V, Sensortechnik

07553

8-Plus-Minus CLIP

- 6 Platten
- 2 Piezo-Lautsprecher
- Batteriebetrieb

07539

SONAX MADE IN GERMANY ANTIFROST & KLARSICHT

Konzentrat -60° C

FRÜHBEZUG

- Mit Super-Reinigungskraft für schnellere Schlierenbeseitigung
- Unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und Kunststoffe
- Fächerdüsen geeignet
- Mit Citrusduft



5 Liter 25 Liter 60 Liter 200 Liter
Art.-Nr. 332 505 332 705 332 805 332 905

PETEC SCHEIBENKLEBER SET

Aktionspaket mit 5 Scheibenklebersets mit je:

- 1x Kartusche 310 ml bzw. Schlauchbeutel 400 ml
- 1x Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml
- 1x höhenverstellbare Düse
- 1x Reinigungstuch
- 1x Schleifvlies



Aktionspaket
Kartusche
Inhalt 5 Sets
Art.-Nr. 99232

Aktionspaket
Schlauchbeutel
Inhalt 5 Sets
99233

EUROLUB Efficiency in Fluids SCHEIBENFROSTSCHUTZ

Konzentrat -60° C

FRÜHBEZUG

- Polycarbonat-Scheiben geeignet
- Vollständig biologisch abbaubar
- Fächerdüsen geeignet
- Methanolfrei
- Mit frischem Duft

Weitere Gebinde
sowie Fertigmisch
auf Anfrage!



5 Liter 25 Liter 60 Liter 208 Liter
Art.-Nr. 803 005 803 025 803 060 803 208

CRC BREMSREINIGER

Brakleen – Der Ergiebige

- Millionenfach bewährt
- Hohe Schmutzlösekraft
- Schnelle Ablüftung
- Hohe Ergiebigkeit
- Zur Reinigung von Bremsen-, Motor- und Metallteilen



Art.-Nr. 32694

EUROLUB Efficiency in Fluids KÜHLERSCHUTZ

Fertigmisch Ready to use (RTU)

NEU

- Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol
- Gebrauchsfertiger Kühlerschutz für alle Fahrzeugmarken / Modelle
- Das Produkt darf nicht weiter mit Wasser verdünnt werden!

FRÜHBEZUG

Art.-Nr.
832 001 1 Liter
832 004 4 Liter
832 020 20 Liter
832 060 60 Liter
832 208 208 Liter



DEGASO EYEPROTECTOR ARBEITSSCHUTZBRILLE MIT SEHSTÄRKE

- Mit Sehstärke – spart Wechsel von Lese- zu Schutzbrille
- Antibeschlag-Beschichtung, kratzfest



Dioptrien	Magnet Click-System	seitlicher Schutz
+ 1,0	148.010 dunkelblau	125.010 grün
+ 1,5	148.015 hellblau	125.015 blau
+ 2,0	148.020 braun	125.020 gelb
+ 2,5	148.025 grau	125.025 grau
+ 3,0	148.030 schwarz	125.030 orange



QUARTZ 7000 10W-40

Hochleistungsmotorenöl

Spezifikationen: ACEA A3/B4 API SN/CF

Freigaben: PSA B71 2300
Renault RN0700/0710
VW 501.01/ 505.00

Empfehlung: Fiat 9.55535-G2
MB 229.3 PSA B71 2294

Art.-Nr.	
214110	1 L
214109	5 L
201515	20 L
226988	20 L Box
201516	60 L
201514	208 L



QUARTZ INEO C3 5W-40

Hochleistungsmotorenöl

Spezifikationen: ACEA C3 API SN/CF

Freigaben: MB 229.51 Porsche A40
VW 505.00/505.01

Empfehlung: Fiat 9.55535-GH2
Fiat 9.55535-S2
Ford WSS M2C917-A
Opel/Vauxhall OV 040 1547-D40
GM Dexos2

Art.-Nr.	
213789	1 L
213790	5 L
213102	60 L
213101	208 L



UNIVERSAL-GUMMIMATTEN

Universelle Größe mit Schnittlinien zur Anpassung an fast jedes Fahrzeug!

- Robustes und hochwertiges Material bietet langanhaltenden Schutz für den Fußraum
- Rutschhemmende Spikes auf der Rückseite für guten Halt und Sicherheit im Straßenverkehr



Art.-Nr. 28063



DIGITALES SCHICHTDICKENMESSGERÄT

Zum Messen der Lackschichtdicke

- Einsatz mit oder ohne Kalibrierung
- Messen von Lackauftragstärken
- Lackqualität und/oder Reparaturen erkennen
- Messbereich 0 - 71 mil (0 - 1,8 mm)



Art.-Nr. 7 SDM 01



HOLZSPALTER

Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz

- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Niedrige Bodenplatte und mechanischer Stammheber – einfaches, Beladen großer Stämme (nicht 8 to.)
- Zwei-Hand-Sicherheitschaltung
- Platzsparend absenkbarer Zylinder, große Gummi-Räder
- Zapfwellenmodelle Dreipunkt Kat. I
- Industrie-Hydraulikanlage
- Phasenwender (bei 400 V)
- Mit Spaltguthalterung

Technische Daten: **8 to.**
Zylinderhub: 485 mm
Spaltlänge max.: 550 mm
Spaltgut-Ø max.: 300 mm
Vorlauf/Rücklauf: 3,1 / 17,1 cm/s



Antrieb: 3 kW (230 V) 3,5 kW (400 V)
Art.-Nr. 598 1008 598 1009



15,3 to.
880 mm
1.100 mm
300 mm
4,6 - 14,2 / 6,4 cm/s



4,5 kW (400 V) Zapfwelle 4,5 kW (400 V) + Zapfwelle
Art.-Nr. 598 1016 598 1017 598 1018



IMPULS-REINIGUNGSPISTOLE TORNADOR GUN BLACK Z-020 RS

Set inkl. Absaug-Aufsatz, Aufsteck-LED und Trockentuch

- Der Absaug-Aufsatz „Rotador Adaptor“ verbindet die Tornador-Gun mit Ihrem Nass-/Trocken-Sauger
- Ideal zur Fahrzeuginnenraumreinigung – z.B. für Autopolster, Türeinstiege, Verkleidungen, Dachhimmel, Heizungs- und Lüftungsschächte, Ersatzteile, schwer zugängliche Stellen
- Kugelgelagertes Rotationsset, federunterstützt
- Mikrozerstäubung – geringer RM-Verbrauch
- Problemzonen-Reinigung in kurzer Zeit



INKL. ABSAUG-ADAPTER,
AUFSTECK-LED-LAMPE &
TORNADOR-TOWEL TUCH



Art.-Nr. 6024 S01



LUFTENTFEUCHTER STATIONÄR

ETF 650 S: leistungsstark und effizient – für konstante Luftfeuchtigkeit

- Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmel
- Anwendungsbereiche: Garagen, Umkleide-, Keller-, Wohnräume, Dachböden, Archive und Museen – z. B. zum Erhalt von Oldtimern und anderen Sammlerstücken, im Wäschekeller, in Brauereien oder in Pool-/Wellnessbereichen von Hotels
- Inverter-Kompressoren: bis zu 30 % weniger Verbrauch als übliche Luftentfeuchter – bis 90 % geringere Betriebskosten als Lüften und Heizen
- Leise Radialventilatoren, Timer-Funktion und Silent-Modus
- Vollautomatische Steuerung, elektronischer Hygrostat
- Kondensatschlauch und Schuko-Stecker anschließen, fertig
- Wandmontage oder optional Standfüße

Tagesleistung max.: 65 l
Luftleistung max.: 600 m³/h
Arbeitsbereich: 12 - 38° C / 30 - 100 % r.F.
Schalldruckpegel: 38,3 - 45,6 Db(A) bei 1 m
Leistungsaufnahme: 0,11 - 0,76 kW (230 V)
Maße (TxBxH): 291x850x770 mm
Gewicht: 53 kg

Art.-Nr. 1610 650



SONIC WERKSTATTWAGEN

S9 ANNIVERSARY mit 8 Schubladen 570x370 mm

Lieferung ohne Laptop und Papierrolle

INKL. LAPTOPHALTER



430-tlg.
Art.-Nr. 743 086




SONIC WERKSTATTWAGEN EXTRA BREIT

S12 ANNIVERSARY mit 8 Schubladen 750x435 mm

INKL. LAPTOPHALTER

Lieferung ohne Laptop und Papierrolle

511-tlg.
Art.-Nr. 751 187




SONIC WERKSTATTWAGEN EXTRA BREIT & TIEF

S12 XD ANNIVERSARY mit 8 Schubladen 750x570 mm

INKL. LAPTOPHALTER

Lieferung ohne Laptop und Papierrolle

921-tlg.
Art.-Nr. 792 188



NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

HAYNESPRO ULTIMATE - ONLINE SEMINAR

HaynesPro

im NEIMCKE Bullkat

Online: Dienstag, den 22.10.2024
Beginn 18.15 Uhr kostenlos*

ONLINE-SCHULUNG

Schulungsinhalte:

- WorkshopData Technik: Wartungspläne, Reparaturhandbücher, Einstelldaten, Arbeitswerte
- WorkshopData Elektronik: Fehlercode Diagnose, VESA, Schaltpläne, Einbauorte
- SmartPACK: Offizielle Rückrufdaten, Technische Service-Bulletins der Hersteller

* Bei den **kostenlosen** Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgreicher Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Anmeldeschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com



HAUSMESSE 2024 IN TRAUNSTEIN

Am Samstag, 12.10.2024 09.00 – 17.00 Uhr
und am Sonntag, 13.10.2024 09.00 – 16.00 Uhr

Letzter Einlass 1 Stunde vor Messeende!

- ✓ Neimcke Stand und Innovationen
- ✓ Vorführung Werkstattausrüstung
- ✓ Vernetzte Werkstattwelt
- ✓ NEIMCKE Torwandschießen
- ✓ Unser Online Teilekatalog und BULLKAT APP
- ✓ Kostenlose Prüfung von Drehmomentschlüsseln (max. 2 Stück je Kunde)
- ✓ Kinderbetreuung

Besuchen Sie uns mit Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern.
Wir freuen uns, für Ihr leibliches Wohl sorgen zu dürfen.

BULLENSTARKE ANGBOTE

Jörg Neimcke Frank Schöller


NEIMCKE PROFI RECHNUNGSPROGRAMM

Die Komplettlösung für die Werkstatt und den Teilehandel von heute

- Kunden- und Fahrzeugverwaltung
- Lagerverwaltung vom Einkauf zum Verkauf
- Angebots-, Auftrags- und Rechnungserstellung und vieles mehr

Hausmesse-Aktion:

Während der NEIMCKE Hausmesse in Traunstein am 12. und 13. Oktober 2024 erhalten Sie das NEIMCKE PROFI Rechnungsprogramm zum Sonderpreis



Gerne prüfen wir für Sie kostenlos eine mögliche Datenübernahme aus Ihrer bestehenden Software.

Reservieren Sie sich gleich Ihren Platz in der Schulung am 18. September!
(Anmeldung unter www.neimcke.trainingsfinder.de oder bei Ihrem Außendienstmitarbeiter)

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. September bis 31. September 2024. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungssartikel zusätzlich Fracht-, und Montagekosten. Verpackung und Einweisung, Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn