



MEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

04/2025

KUNZER
Qualität verbindet

KÜHLERTESTSATZ

CO₂ Lecksuche für Otto-Motoren

- Verfärbte Testflüssigkeit zeigt CO₂ Anteil in der Kühlflüssigkeit an
- Ein klares Indiz für eine defekte Zylinderkopfdichtung



Kühlertestsatz Prüfflüssigkeit 250 ml
Art.-Nr. 7 KTS 05.1 800 KTS-FL

Atera

FAHRRAD HECKTRÄGER

E-Bike XL

- Kraftvoller Träger für 2 Fahrräder
- Besonders für Fahrräder und Pedelecs mit großem Radstand
- Zuladung max. 60 kg



Art.-Nr. 022 696

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4, 3/8 UND 1/2"

Industrie-Qualität zum Top Preis – 171-tlg.



- Inhalt:
- Steckschlüssel 1/4", 55-tlg.
 - Steckschlüssel 3/8", 23-tlg.
 - Steckschlüssel 1/2", 26-tlg.
 - Bits 1/4", 20-tlg.
 - Bits 8 mm, 24-tlg.
 - Inbusschlüssel, 7-tlg.
 - Antriebswerkzeug 1/4"; 3/8"; 1/2", 15-tlg.



Art.-Nr. 07630 L

brembo

BREMSSFLÜSSIGKEIT 5 LITER

DOT 4

- Nassiedepunkt 157°C

Art.-Nr. L04050

DOT 4 LV

- Für Fahrzeuge mit ESP, ABS und ASR
- Nassiedepunkt 170°C

Art.-Nr. L04250



BREMBO CAP GRATIS!

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 4 Kannen BREMBO Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter oder DOT4 LV - 5 Liter erhalten Sie ein BREMBO Cap* gratis!
(*nur solange Vorrat reicht!)

CRC

RUST OFF ROSTLÖSER MIT MoS₂ 250 ml

- Rostlöser und Kriechöl mit MoS₂ zum Lösen und Schmieren festsitzender Verbindungselemente
- Kapillaraktives Kriechöl zum schnellen Lösen verrosteter oder festsitzender Schrauben, Bolzen und Verbindungselemente aller Art
- Dringt schnell und tief in Gewindegänge ein
- Mit MoS₂-Schmierzusatz



Art.-Nr. 175 5793

BRUNOX

BRUNOX® EPOXY

Millionenfach bewährt!

- Patentierter Roststopp und Grundierer in Einem
- Dringt tief in die Rostporen ein
- Für die Sanierung von Maschinen, Aufbereitung von Fahrzeugen uvm.

Aktionsangebot:
Bei Abnahme von einer Verpackungseinheit BRUNOX Rostschutz erhalten Sie 100g Toblerone gratis!
(Auswertung erfolgt nach der Aktion)



400 ml Spray
Art.-Nr. BR0,40EP

SOLANGE VORRAT REICHT!



1 Liter Pinseldose
BR1,00EP

AL-KO

Zugkugelpkupplung AK7-E
60 mm Ø, Achslast 750 kg
Stützlast 75 kg
Bohrung kreuz

Art.-Nr. 122 4743



PKW ANHÄNGERTEILE


Bremsbackensatz
Radbremstyp 2050, 2051
4 Bremsbacken + Federn
200x50 mm

Art.-Nr. 121 3889



Abreißseil
900 mm

Art.-Nr. 368 605



Hängersicherung „Saftey Box“
Universell für nahezu alle
Anhängerkupplungen

Art.-Nr. 392 6505




Stützrad 150 kg Tragkraft
Rohr-Ø 48 mm
200x50 Vollgummirad

Art.-Nr. 122 2436



Faltenbalg
Ausführung mit Abdeckung
Durchmesser 49/54 mm
Länge 129 mm

Art.-Nr. 366 356



PROPLAST

ANHÄNGERBELEUCHTUNG

Blink-Brems-Schluss-Leuchte
Inkl. Kennzeichenleuchte
Glühlampen: 2x P21W + R10W

Art.-Nr. 40 225 001



Kennzeichenleuchte
Schwarz, Lochabstand 72 mm
Glühlampe: R5W

Art.-Nr. 40 205 008



Rückstrahler gelb
90x60 mm,
2 Löcher, mit Selbstklebefolie

Art.-Nr. 26 109 101



APA EUFAB

ANHÄNGERABDECKNETZ

- Zur Ladungssicherung für offene Anhänger und Pritschen
- Mit eingearbeitetem Expanderseil zur Befestigung am Anhänger
- Maschenweite: ca. 45 mm
- Material: ca. 3,5 mm starkes Polypropylengarn
- Farbe: grün
- In praktischer Transporttasche



Netzgröße (L x B) Art.-Nr.
ca. 1.500 x 2.200 cm 105 08
ca. 2.000 x 3.000 cm 105 09

HERTH+BUSS

ADAPTER

Zur Verbindung von PKW und Anhänger

Adapter von 13-poliger Steckdose auf
7-poligen Stecker

Art.-Nr. 5130 5472



Adapter von 7-poliger Steckdose auf
13-poligen Stecker

Art.-Nr. 5130 5474



Atera

SIGNO RELINGTRÄGER RTD

- Basisträger für alle Fahrzeuge mit direktauf liegender Reling
- Aluminium-Profil
- Komplett vormontiert und montagefertig
- Für Profilbreiten von 15 - 55 mm



Tragröhrlänge	110 cm	122 cm	137 cm
Art.-Nr.	048 510	048 522	048 537

Atera

FAHRRAD HECKTRÄGER

Genio Pro Advance Black

- Der falt-Träger – innovatives Faltsystem
- Der Alles-Träger – von Kinderrad bis E-Bike
- Plug & Drive – Schnellverschluss
- Großzügiger Abklappwinkel
- Für 2 Fahrräder + optional um 1 Schiene erweiterbar
- Zuladung max. 60 kg



Art.-Nr. 022 785

ITALIEN-TAFEL

- Kennzeichnung in Längsrichtung überstehender Ladungsteile
- Retroreflektierend, 500 x 500 mm
- Bauartgeprüft und zugelassen

Art.-Nr. 150 00 00



RASTBAND-SET FÜR ABSTANDSHALTER

- Für Atera Strada und Genio Pro
- 600 mm lang für Rahmenhalter, wenn Fahrradrahmen für Standardausführung zu dick sind (> 80 mm Rahmendurchmesser)

Art.-Nr. 022 737



Atera

FAHRRAD HECKTRÄGER

Strada Sport 2

- Für 2 Fahrräder
- Schnelle Montage
- Stecker 13-polig
- Zuladung max. 60 kg



Art.-Nr. 022 684



MOTORRAD BATTERIEN

EXIDE GEL

- Überlegene Kapazität
- Maximale Lebensdauer



Art.-Nr.

GEL12-14 14 Ah, 150x90x145 mm

GEL12-19 19 Ah, 185x80x170 mm

GEL12-30 30 Ah, 197x132x186 mm

EXIDE AGM

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Verlängerte Lebensdauer
- Mit Säurepack*



Art.-Nr.

ETX4L-BS 3 Ah, 115x70x85 mm

* Verkauf nur nach Unterschrift des Nachweises zur Verwendung beschränkter Ausgangsstoffe als Explosivstoffe

EXIDE AGM READY

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Verlängerte Lebensdauer



Art.-Nr.

AGM 12-5 4 Ah, 113x70x105 mm

AGM 12-10 10 Ah, 150x90x130 mm

AGM 12-12 12 Ah, 150x90x145 mm

EXIDE CONVENTIONAL

- Standard Blei-Säure Technologie
- Mit Säurepack*



Art.-Nr.

EB4L-B 4 Ah, 120x70x95 mm

EB12A-A 12 Ah, 135x80x160 mm



ULTINON PRO6000 LED – MOTORRAD

Jetzt von Halogen auf LED-Licht wechseln!

- LED-Licht mit Straßenzulassung für ausgewählte Motorradmodelle
- 230 % helleres, tageslichtähnliches Licht
- 2+1 Jahre Garantie
- Weiches Licht mit bis zu 5800 K
- 6 mal längere Lebensdauer
- Inhalt: 1 Stück



H4-LED

Art.-Nr. **11342 U6000X1**

H7-LED

Art.-Nr. **11972 U6000X1**



LONG LIFE ECO

- Bis zu 4-fache Lebensdauer
- Speziell für Fahrzeuge mit hohen Spannungsspitzen
- Umweltfreundlich, durch längere Lebensdauer



H4 / 60/55W

Art.-Nr. **12342LLECO1**

H7 / 55W

Art.-Nr. **12972LLECO1**



GLÜHLAMPEN H4/H7

- Hohe Qualität
- Lange Lebensdauer
- Sichere und zuverlässige Beleuchtung



H4-Lampen

- 12V 60/55 W, P43t-38, Standard
- 12V 60/55 W, P43t-38, heller +100%
- 12V 60/55 W, P43t-38, heller +150%

Art.-Nr.

E006SD-1C

E114BR-1C

E115BR-1C

H7-Lampen

- 12V 55 W, PX26d, Standard
- 12V 55 W, PX26d, heller +100%
- 12V 55 W, PX26d, heller +150%

E002SD-1C

E110BR-1C

E111BR-1C

Emotive



MARDERABWEHR

Ultraschallgerät

- 2x Piezo-Lautsprecher
- Betrieb mit 2x 3V Knopfzelle
- Unabhängig vom Bordnetz
- Wasserdicht nach IP65



Art.-Nr. **07533**

Duftscheibe

- Riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind“
- Mindestens 6 Monate wirksam
- Lasche mit Ablaufdatum
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig



Art.-Nr. **07510**



WINDSCHUTZSCHEIBEN

Windschutzscheiben in höchster Qualität



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)**

Art.-Nr. **4000 24142**

VW Caddy (2K)

Art.-Nr. **4000 52210**

passend für: **BMW 3 (F31)**

Art.-Nr. **4000 29998**

Renault Master 3 (JV)

Art.-Nr. **4000 20620**



WISCHERBLATT-SATZ VISIOFLEX



passend für: **VW T6 (SGF, SGM)**

Art.-Nr. **119 340**

Audi A3 (8V1, 8VK)

Art.-Nr. **119 272**

passend für: **KIA Cee'd 1 (ED)**


Art.-Nr. **119 298**

MB GLA (X156)

Art.-Nr. **119 284**



INNENRAUMFILTER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)**

Art.-Nr. **CU 2939**

VW T-Roc (A11, D11)

Art.-Nr. **CU 26009**

passend für: **BMW X1 (E84)**

Art.-Nr. **CU 8430**

Dacia Duster (HS)

Art.-Nr. **CU 1829**

SKF ANTRIEBSWELLEN

• Neuteil ohne Altteilpfand



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)** **Audi Q3 (8UB, 8UG)**
Art.-Nr. VKJC 6726 **VKJC 4592**

passend für: **BMW 1 (E87)** **Seat Leon 3 (5F1)**
Art.-Nr. VKJC 8097 **VKJC 4588**

SKF GELENKSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Touran (1T1)** **Audi A2 (8Z0)**
 radseitig radseitig
Art.-Nr. VKJA 3028 **VKJA 5264**

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)** **Opel Meriva A (X03)**
 radseitig radseitig
Art.-Nr. VKJA 5270 **VKJA 3063**

TRISCAN ANTRIEBSWELLEN

• Neuteil ohne Altteilpfand



passend für: **Ford Transit V363** **Audi A4 B8 (8K2)**
Art.-Nr. 8540 16623 **8540 295037**

passend für: **VW T6 (SGF, SGM)** **Ford Focus 3**
Art.-Nr. 8540 295008 **8540 16638**

BTSBUDGET BMS TURBOLADER BUDGET

Die Alternative für die zeitwertgerechte Reparatur!

- Qualität: Nachbau-Turbolader
- Neuer Alternativ-Turbolader für die zeitwertgerechte Reparatur



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Golf IV (1J1)** **Mazda 3 (BL)**
1.9 TDI **1.6 MZ-CD**
Art.-Nr. T914 200BT **T914 333BT**

JETZT MIT 3 JAHREN GEWÄHRLEISTUNG*

FÜR HEUTE UND MORGEN

*Es gelten die AGB **100% LEIDENSCHAFT FÜR KUPPLUNGEN**

SACHS

MEYLE AUTOMATIKGETRIEBE-ÖLWECHSELSATZ

Passend für Tesla Model Y (5YJY), Model X (5YJX), Model S (5YJS), Model 3 (5YJ3)

NEU

- Getriebe-Typ DRIVE-UNIT
- Vgl.Nr. Tesla 1095038-001B, 1618882-00A



Art.-Nr. 70-16 135 0001

OPTIMAL BREMSBELAGSÄTZE

DES BASD



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A1 (8X1, 8XK)** **VW Polo (9N, 9A)**
 Einbauort Hinterachse Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. BP-10066 **BP-10303**

passend für: **Opel Meriva B** **Ford Kuga 2**
 Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. BP-12264 **BP-12352**

Emotive

OPTIMAL BREMSSCHEIBEN

DES BASD



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)** **Skoda Kamiq (NW4)**
 Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. BS-8784C **BS-5470C**

passend für: **VW Golf VI (5K1)** **Opel Astra H (A04)**
 Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. BS-8018C **BS-5780C**

Emotive

TRISCAN HANDBREMSESEILE



passend für: **Audi A3 (8P1)** **VW Polo (9N)**
 Vgl.Nr.: 1K0 609 721AA Vgl.Nr.: 6Q0 609 721B
Art.-Nr. 8140 291110 **8140 29179**

passend für: **Fiat Ducato (250)** **VW T6 (SGF, SGM)**
 Vgl.Nr.: 1341031080 Vgl.Nr.: 7E0 609 701E
Art.-Nr. 8140 10140 **8140 29198**

FAG RADLAGERSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Tiguan (5N)** **Audi A3 (8P1)**
Hinterachse Hinterachse
Art.-Nr. 713 6110 00 713 6109 60

passend für: **BMW 1 (E81, E87)** **MB A-Klasse (W169)**
Vorderachse Vorderachse
Art.-Nr. 713 6494 20 713 6679 60

SACHS FAHRZEUGFEDERN

Fahrzeugfedern in Erstausrüsterqualität!



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)** **Skoda Octavia 2 (1Z5)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. 997 822 993 044

passend für: **VW Polo (6R1, 6C1)** **Seat Altea XL (5P8)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. 993 066 994 364

SACHS STOSSDÄMPFER

Für Fahrer mit hohen Qualitätsansprüchen



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Polo (9N, 9A)** **BMW 1 (E81)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. 317 336 311 409

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)** **Seat Leon (1P1)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. 313 031 310 950

OPTIMAL RADLAGERSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi Q3 (8UB)** **VW Golf 5 (1K1)**
Hinterachse Hinterachse
Art.-Nr. 102019 102213

passend für: **Skoda Yeti (5L)** **Ford Transit (FY, FZ)**
Vorderachse Vorderachse
Art.-Nr. 101699 301905

OPTIMAL FAHRZEUGFEDERN



(Abb. ähnlich)

passend für: **Renault Clio 3** **Opel Astra J (P10)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. OP-CSP01017 OP-CSP01021

passend für: **VW Golf 6 (5K1)** **Skoda Rapid (NH3)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. OP-CSP01009 OP-CSP01003

OPTIMAL STOSSDÄMPFER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Skoda Fabia 3 (NJ3)** **VW Caddy 4 (SAA)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. A-1238G A-1466G

passend für: **MB A-Klasse (W169)** **Audi A3 (8P1)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. A-1484G A-3455G

Emotive

Emotive

Emotive

LEMFÖRDER LENKUNGSTEILE


(Abb. ähnlich)



passend für: **Opel Vivaro B (X82)** **Fiat Ducato (250)**
Spurstangenkopf Traggelenk
Art.-Nr. 25511 01 31196 01

passend für: **Renault Clio 4 (BH)** **Mazda 2 (DE, DH)**
Koppelstange Querlenker
Art.-Nr. 29468 01 36918 01

OPTIMAL LENKUNGSTEILE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Golf 6 (5K1)** **Opel Corsa C**
Koppelstange Koppelstange
Art.-Nr. G7-1018 G7-566

passend für: **Hyundai i30 (FD)** **MB C-Klasse (W203)**
Traggelenk Querlenker
Art.-Nr. G3-1105 G5-692

OPTIMAL FEDERBEINSTÜTZLAGER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Renault Clio 2** **VW Golf 6 (5K1)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. F8-6329 F8-7603

passend für: **Mazda 3 (BK)** **Audi A1 (8X1, 8XK)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. F8-6357 F8-5380

Emotive

Emotive



PKW SCHMIERSTOFFE

MULTITEC 5W-30

Ford WSS-M2C913-D rückwärtskompatibel *)

Empfehlungen:
ACEA A5/B5 API SL/CF
Ford WSS-M2C913-D
(überdeckt 913-A/-B/-C)
Renault RN0700
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5003



Art.-Nr.
214 001 1 Liter
214 005 5 Liter
214 020 20 Liter
214 060 60 Liter

SUPERTEC 5W-20

Ford „Eco-Boost“ Motoren *)

Empfehlungen:
ACEA C5 API SN
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5004



Art.-Nr.
314 001 1 Liter
314 005 5 Liter
314 020 20 Liter
314 060 60 Liter

MULTITEC FO 0W-30

Ford 2.0 / 2.2 / 3.2 L Diesel ab 9/04 *)

Empfehlungen:
ACEA C2
Ford WSS-M2C-950-A
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5007



Art.-Nr.
319 001 1 Liter
319 005 5 Liter
319 020 20 Liter
319 060 60 Liter

SUPER FO 0W-20

Ford 1,5 L DV Neo Diesel ab 8/17 *)

Empfehlungen:
ACEA C5/C6 API SP/SN Plus
Ford WSS-M2C-952-A1
GM dexosD™
Opel OV 040 1547-A20
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5006
MB 229.71



Art.-Nr.
250 001 1 Liter
250 005 5 Liter
250 020 20 Liter
250 060 60 Liter

*) Herstellervorgaben beachten!



FLÜSSIGE HANDWASCHPASTE

Reinfix Natur mit Walnusschalenmehl

- Starke Reinigungskraft bei starken industriellen Verschmutzungen wie Öle, Fette, Graphit usw.
- Biologisch abbaubare Bioreibkörper
- Allergenarme, milde Konservierung
- Mit rückfettenden Wirkstoffen
- Mikroplastikfrei
- pH-neutral



Art.-Nr. Flasche Weithalsflasche Kanister
REINFIX-WSM. 250ML 3L 10L

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 6 x 3 Liter erhalten Sie die passende Metall-Pumpe (Art.Nr. PUMPE.3L) gratis!



DIESELADDITIVE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

DPF Regenerator

- Befreit und reinigt verstopfte Partikelfilter
- Reduziert Rußemissionen erheblich
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff
- Anwendung: ca. alle 3.000 km

Art.-Nr. W 28392



Einspritzdüsenreiniger Diesel

- Reinigt und schützt die Injektoren effektiv
- Stellt das ideale Sprühmuster wieder her
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff

Art.-Nr. W 12292



MOTORRAD SCHMIERSTOFFE

HI-PERF 4T 900 5W-40

Synthetisches 4-Takt-Motorenöl
API SN, JASO MA 2 - M033TOL247
Empfohlen für BMW

Art.-Nr. 216709



HI-PERF 4T 700 10W-40

Teilsynthetisches 4-Takt Motorenöl
API SN / JASO MA2-M033TOL326

Art.-Nr. 215734

HI-PERF 4T 500 20W-50

Mineralölbasisches 4-Takt-Motorenöl
API SL / JASO MA2-M033TOL363

Art.-Nr. 228598



SCHEIBENKLEBER

Bond 120

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: max. 25 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10⁵ Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: nein
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 120 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr.
264 4499 Kartusche
264 7772 Schlauchbeutel
266 9221 Kartuschen Set

Bond 60

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: max. 16 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10¹⁰ Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: ja
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 60 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr.
268 3265 Kartusche
268 4249 Schlauchbeutel
268 8923 Kartuschen Set

Bond 15

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: warm
- Aufwärmzeit in der Kartuschenvorwärmbbox: 15 min
- Einglasungszeit: max. 15 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10¹⁰ Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: ja
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 15 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr.
267 1464 Kartusche



KAROSSERIE KLEBE&DICHTMASSE

- Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis
- Härtet durch Luftfeuchtigkeit aus
- Breites Haftspektrum, starke Haftung
- Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- Dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest
- Marine-Freigabe
- Überlackierbar, silikonfrei
- Nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen



Farbe Art.-Nr. grau 94630 schwarz 94730 weiß 94530



SOMMER SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT

Im Werkstatt Großgebinde

- Sorgt für schlierenfreie Scheiben
- Entfernt Insektenreste vollständig von der Windschutzscheibe
- Löst Schmutzablagerungen wie Öle, Fette, Sprühwaxe und Silikone
- Fächerdüsentauglich
- Mit Citrusduft
- Mischung 1:10



1 Liter 5 Liter 25 Liter 60 Liter
 Art.-Nr. 001955 817005 001108 002198



SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG 5L

- Mit dem Duft eines edlen Designer Parfüms
- Beseitigt sekundenschnell Insekten, Schmutz, Blend- und Schmierfilme
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige Laser, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet



Art.-Nr. 170 500

**MIT NEUEM DUFT
EDEL DARK**



Air Freshener

- Einsatz hochwertiger Parfümöle für ein intensives, langanhaltendes Dufterlebnis
- Dezent es Design für unauffällige Optik
- Einfache Befestigung am Lüftungsgitter
- Über 30 Tage angenehmer Duft im Fahrzeug

Art.-Nr. 361 041



INNENREINIGER

750 ml

CleanStar mit 2 Microfaser Tüchern Scheibe+Innen

- Für alle Oberflächen im Autoinnenraum, wie z. B. Glas, Polster, Kunststoff, Alcantara, Leder uvm.
- Ideal für Touchscreen-Displays und Klavierlack
- Beseitigt sanft selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Geeignet für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen
- Mit Geruchsvernichter: Hinterlässt einen angenehmen Duft



Art.-Nr. 253 741



THERMAT INTENSIV-REINIGER

Hochdruck-, Sprüh- und Bodenreiniger

- Ohne Phosphate – biologisch abbaubar, ED TA frei
- Problemlose Anwendung mit besten Ergebnissen
- Spezialprodukt für NFZ, Werkstattböden und PKW



Art.-Nr. THERMAT836.10KG THERMAT836.21KG



ÖLDRUCKTESTER

- Zur Messung des aktuellen Öl drucks

Inhalt 12-tlg. im Koffer:

- Messuhr 0 – 10 bar
- Schlauch 1,25 m
- Schnellkupplung 90°
- Adapter R 1/8 DIN 2999
- Adapter 1/8" x 27 NPT und 1/4" x 18 NPT
- Adapter 3/8" x 20 UNF und 1/2" x 20 UNF
- Adapter M10 x 1,0 – M12 x 1,5 – M14 x 1,5 – M16 x 1,5 – M18 x 1,5/90°



Art.-Nr. 7 0DT 01



LADEGERÄT CS ONE

Für 12V Blei-Säure- und Lithium-Batterien

- Erkennt automatisch den Batterietyp und aktiviert das passende Ladeprogramm – ohne manuelle Moduswahl
- Automatische Polerkennung – egal wie Sie anklammern
- Zusätzliche Funktionen über Bluetooth-App: z.B. RECOND, WAKE UP und SUPPLY bis 25 A
- Batteriekapazität 3 – 180 Ah
- Ladestrom max. 8 A



Art.-Nr. CS ONE



GEWINDEREPARATUR SORTIMENT



- Inhalt:
- HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
 - Spiralbohrer
 - Handgewindebohrer HSS
 - Einbauspindeln
 - Zapfenbrecher

M 5 bis M 12, 230-tlg.

Je 20 St.: M5 x 5; M5 x 7,5; M5 x 10; M6 x 6; M6 x 9; M6 x 12
 Je 10 St.: M8 x 8; M8 x 12; M8 x 16; M10 x 10; M10 x 15; M10 x 20; M12 x 12; M12 x 18; M12 x 24

Art.-Nr. 4186 100 0001



SCHLAUCHKLEMMENZANGE

Lange Ausführung für Lenkmanschetten

- Universell für Ohrschlauchklemmen an Lenkmanschetten bei PKW und Transportern
- Für eine max. Schließkraft von 2.400 N
- Exaktes Spannen nach Drehmomentvorgabe
- Für besonders schwer zugängliche Stellen

Technische Daten:

Spannweite: max. 20 mm
 Antriebskraft: max. 15 Nm
 Antrieb: 1/4" 4-Kant
 Gegenhalten: SW 24 mm
 Spannkraft: max. 2,4 kN
 Kopfbreite: 64 mm
 Länge: 595 mm



Art.-Nr. KL-0121-880



KLEMMHEBEL

Positionieren von Schrauben, Muttern, Klemmschellen, etc

- Fernbedienbarer Mini-Schraubstock
- Kraftvolle Spannbacken – über Rändelmutter feststellbar
- Für schwer zugängliche Stellen
- Sicherer Halt durch geriffelte Spannbackenoberfläche

Technische Daten:
 Spannbereich: 0 – 45 mm
 Backenbreite: 12,5 mm
 Backenhöhe: 8 mm



Länge: 275 mm
 Art.-Nr. KL-0126-2701

375 mm
 Art.-Nr. KL-0126-2702



KABELAUFROLLER 230 VOLT, SCHWENKBAR

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück, Arretierung alle 50 cm
- Kunststoffgehäuse schlagfest
- Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 42



Technische Daten: schwarz/anthrazit
Kabel: 3 x 1,5 mm
Kabellänge: 14 + 1 m
Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

Art.-Nr. **AM 40/315 SGS** 1-fach-Steckdose
Art.-Nr. **AM 40/315 SGS3** 3-fach-Steckdose



KABELTROMMELN



- Vollkunststoff
- 7° schräggestellt – Wasserablauf
- Rotationsstop-Schalter
- Überlastschutz
- Selbstschließende Schutzdeckel
- Spritzwassergeschützt
- Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F (ständiger Einsatz im Freien)



230 V / 40 m 3x Schuko 230 V Art.-Nr. **K7 A 40 NTF**
400 V / 25 m (Phasenwender) 1x CEE 5x16 A 400 V + 2x 230 V Art.-Nr. **K7 D 2516 T2**

Verlängerungsleitungen
230 V / 25 m Art.-Nr. **VK25NF**
400 V / 16 A / 10 m Art.-Nr. **VKD1016**



MOTOR EINSTELLWERKZEUG NOCKENWELLE

VAG 1,5 TSI Benzin (ab 2017)

- Steuerzeiten der 3- und 4-Zylinder-TSI-Benzinmotoren (Typ EA 211) der VAG einstellen und überprüfen
- Keine computergestützten Werkzeuge nötig
- Digitaler Neigungsmesser, präzise Adapter und Ausrichtungswerkzeuge – genaue Steuerzeiteinstellung
- Keine OBD-Verbindung zum Fahrzeug erforderlich
- Motorcodes DACA, DACB, DADA, DFYA, DPBA, DPBE, DPCA



Art.-Nr. **26410 L**

KALIBRIERSERVICE

Drehmomentschlüssel-Kalibrierung für alle Fabrikate und Reparatur von STAHLWILLE, HAZET, VIGOR und GARANT

Kontakt zum Service-Team:
(+49) 861 / 98 88 9-16
service.et@neimcke.de



**SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
DIREKT BEI UNS IM HAUS!**



INOWA „SYSTEM H“

DER FILTERLOSE HOCHLEISTUNGSABSCHIEDER

- 1 Filterlos – ohne Koaleszenzmaterial
- 2 Zulaufverschluss
- 3 Automatischer Ölabzug in den separaten Ölspeicher
- 4 Dichteunabhängiger Schwimmer
- 5 PEHD-Inliner
- 6 Integrierte Probenahme



Umfangreiches Angebot an Systemlösungen: Von wartungsfreier Abscheidetechnik über Waschwasser-Aufbereitungsanlagen für Fahrzeug-Waschanlagen bis zu einem breiten Sortiment an Beckensystemen und Sonderlösungen

Unverbindliche Beratung zu Ihrer Abwassersituation

Herr Vorderhuber (08631) 618 - 22 t.vorderhuber@neimcke.de

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

EURO 6 - ABGASTECHNIK BENZIN & DIESEL



Schadstoffreduzierung, Regenerationsablauf, Ruß- / Aschegehalt, Differenzdruck, AGR-Regelung, SCR-Katalysator und AdBlue®

in Traunstein: Dienstag, 13.05.25
Beginn: 09.00 Uhr
Teilnahmegebühr 289,00 €*

Schulungsinhalte:

- Methoden zur Schadstoffreduzierung
- NSC- & SCR- Technik
- Vergleich Partikelfilter und Regenerationsverfahren
- Prüfung Sensoren /Aktoren
- Elektrische Bauteilprüfung
- AGR- System prüfen

HAYNES PRO ULTIMATE ONLINE SEMINAR

im NEIMCKE Bullkat

Online: Dienstag, 20.05.25
Beginn: 17.15 Uhr
kostenlos*

ONLINE-SCHULUNG

Schulungsinhalte:

- WorkshopData Technik:
 - Wartungspläne, Reparaturhandbücher, Einstelldaten, Arbeitswerte
- WorkshopData Elektronik:
 - Fehlercode Diagnose, VESA, Schaltpläne, Einbauorte
- SmartPACK:
 - Offizielle Rückrufdaten, Technische Service-Bulletins der Hersteller

WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR EINSTEIGER

In der Kfz-Werkstatt und im Kfz-Handel (NEIMCKE-Profi Rechnungsprogramm)

in Traunstein: Mittwoch, 21.05.25
Beginn: 09.00 Uhr
Teilnahmegebühr 199,00 €*

Schulungsinhalte:

- Stammdatenverwaltung (Kunden, Fahrzeuge, Lager)
- OP - Verwaltung / Mahnwesen
- Reifenlager
- Serienbriefe
- Kassenbuch
- Werkstattplaner (bei Bedarf)
- Schnittstellen zu DATEV, SilverDAT und weitere

NEIMCKE BULLKAT ONLINE

ONLINE-SCHULUNG

Online: Mittwoch, 21.05.25
Beginn 17.30 Uhr
kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Fahrzeugidentifizierung bis zum Kostenvoranschlag
- Navigation durch den Teilekatalog anhand von Beispielen
- Schnittstellen zum NEIMCKE Profi
- Fahrzeugscheinscanner
- Bullkat App
- Katalog Neuigkeiten
- Kniffs, Tricks und Fragen uvm.

WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR FORTGESCHRITTENE

In der Kfz-Werkstatt und im Kfz-Handel (NEIMCKE-Profi Rechnungsprogramm)

in Traunstein: Donnerstag, 22.05.25
Beginn: 09.00 Uhr
Teilnahmegebühr 199,00 €*

Schulungsinhalte:

- Eigene Fragen / Probleme
- Lagerverwaltung (Bestand, Inventur, Bestellungen)
- Offene Posten / Mahnwesen
- Kasse / Kassenbuch
- Historienverwaltung
- Auswertung / Werkstattplaner
- Fahrzeughandel (bei Bedarf)
- Preiskonzepte / -kalkulation

UPDATE 25: SPANNUNGSFREIE HOCHVOLT-SYSTEME



Neue DGVV-I 209-093: Nach erfolgreicher Qualifikation sind die Fachkenntnisse durch regelmäßige Schulungen auf dem aktuellen Stand zu halten

in Traunstein: Dienstag, 27.05.25
Beginn: 09.00 Uhr
Teilnahmegebühr 289,00 €*

Schulungsinhalte:

- Auffrischung des Fachwissens
- Voraussetzung ist die absolvierte Qualifikation nach 25
- Aktueller Stand der Technik an einem Tag vermittelt
- Wir empfehlen jährliche Update-Kurse

* Bei den kostenlosen Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei kostenpflichtigen Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeabschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com